

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

pentru ariile de protecție specială (SPA)

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.8 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

1.1 Tip	1.2 Codul sitului	1.3 Data completării	1.4 Data actualizării	Data propunerii ca sit SCI	Data confirmării ca sit SCI	Data confirmării ca sit SPA:	Data desemnării ca sit SAC
J	ROSPA0107	200612	201101			200710	<input type="text"/>

1.5 Legături cu alte situri Natura 2000:

K ROSCI0270 Vânători - Neamț

1.6 Responsabili

Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : Vânători - Neamț

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1. Coordonatele sitului

Latitudine Longitudine

N 47° 10' 40" E 26° 13' 2"

2.2. Suprafața sitului (ha)

30.841

2.3. Lungimea sitului (km)

2.4. Altitudine (m)

Min. Max. Med. 371 1225 737

2.6. Regiunea biogeografică

Alpină Continentală Panonică Stepică Pontică

X X

2.5 Regiunile administrative

NUTS % Numele județului

RO014 100 Neamț

3.2.a. Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Cod	Specie	Populație: Rezidentă	Cuibărit	Iernat	Pasaj	Sit Pop.	Conserv.	Izolare	Global
A089	Aquila pomarina		25-30 p			C	B	C	B
A072	Pernis apivorus		40-60 p			B	B	C	B
A122	Crex crex		25-30 p			C	B	C	B
A104	Bonasa bonasia	170-200 p				C	B	C	B
A320	Ficedula parva		1500-1800 p			C	B	C	B
A236	Dryocopus martius	85-105 p				C	B	C	B
A215	Bubo bubo	1-3 p				C	B	C	B
A217	Glaucidium passerinum	8-15 p				C	B	C	B
A220	Strix uralensis	35-50 p				C	B	C	B
A238	Dendrocopos medius	100-150 p				C	B	C	B
A321	Ficedula albicollis		6000-7500 p			C	B	C	B
A234	Picus canus	90-120 p				C	B	C	B
A224	Caprimulgus europaeus		70-100 p			C	B	C	B
A098	Falco columbarius			5-10 i		C	B	C	C
A429	Dendrocopos syriacus	15-20 p				D			
A031	Ciconia ciconia		2-5 p			D			
A030	Ciconia nigra		1 p			C	B	C	B
A081	Circus aeruginosus				10-20 i	D			
A084	Circus pygargus				5-10 i	D			
A082	Circus cyaneus			5-10 i		C	B	C	C
A239	Dendrocopos leucotos	70-100 p				C	B	C	B
A246	Lullula arborea		201-350p			C	B	C	C
A108	Tetrao urogallus	10-15i				C	B	C	C
A091	Aquila chrysaetos	1-2 p				C	B	C	C
A229	Alcedo atthis	5-10 p				D			
A338	Lanius collurio		8-10 p			D			

3.2.b. Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Cod	Specie	Populație: Rezidentă	Cuibărit	Iernat	Pasaj	Sit Pop.	Conserv.	Izolare	Global
A086	Accipiter nisus		20			D			
A298	Acrocephalus arundinaceus		R			D			
A296	Acrocephalus palustris		RC			D			
A297	Acrocephalus scirpaceus		R			D			
A295	Acrocephalus schoenobaenus		RC			D			
A168	Actitis hypoleucos		RC			D			
A247	Alauda arvensis		A			D			
A053	Anas platyrhynchos		40			D			
A257	Anthus pratensis				RC	D			
A259	Anthus spinoletta			R	RC	D			
A256	Anthus trivialis		A			D			

A028	Ardea cinerea		10		D
A221	Asio otus		C		D
A263	Bombycilla garrulus			40	D
A087	Buteo buteo	40			D
A366	Carduelis cannabina	C			D
A364	Carduelis carduelis	C			D
A363	Carduelis chloris	C			D
A368	Carduelis flammea			VR	D
A365	Carduelis spinus	C			D
A371	Carpodacus erythrinus		4		D
A136	Charadrius dubius		R		D
A373	Coccothraustes coccothraustes	C			D
A207	Columba oenas		RC		D
A113	Coturnix coturnix		RC		D
A208	Columba palumbus		RC		D
A212	Cuculus canorus		A		D
A253	Delichon urbica		A		D
A269	Erithacus rubecula		A		D
A099	Falco subbuteo		10		D
A096	Falco tinnunculus	40			D
A322	Ficedula hypoleuca		VR		D
A359	Fringilla coelebs	C			D
A360	Fringilla montifringilla			A	D
A299	Hippolais icterina		R		D
A251	Hirundo rustica		A		D
A233	Jynx torquilla		C		D
A340	Lanius excubitor	40			D
A291	Locustella fluviatilis		RC		D
A292	Locustella luscinioides		R		D
A369	Loxia curvirostra	C			D
A270	Luscinia luscinia		RC		D
A271	Luscinia megarhynchos		R		D
A383	Miliaria calandra	RC			D
A262	Motacilla alba		A		D
A261	Motacilla cinerea		RC		D
A260	Motacilla flava		A		D
A319	Muscicapa striata		A		D
A277	Oenanthe oenanthe		R		D
A337	Oriolus oriolus		R		D
A214	Otus scops		RC		D
A273	Phoenicurus ochruros		A		D
A274	Phoenicurus phoenicurus		RC		D
A315	Phylloscopus collybita		A		D
A314	Phylloscopus sibilatrix		A		D
A266	Prunella modularis		RC		D
A372	Pyrrhula pyrrhula	C			D
A318	Regulus ignicapillus		A		D
A317	Regulus regulus		A		D
A249	Riparia riparia		R		D
A275	Saxicola rubetra		A		D
A276	Saxicola torquata		A		D
A155	Scolopax rusticola		R		D
A361	Serinus serinus		A		D
A210	Streptopelia turtur		RC		D
A351	Sturnus vulgaris		A	A	D
A311	Sylvia atricapilla		A		D
A310	Sylvia borin		A		D
A309	Sylvia communis		A		D
A308	Sylvia curruca		A		D
A285	Turdus philomelos		A		D
A284	Turdus pilaris		A	A	D
A282	Turdus torquatus		R		D
A287	Turdus viscivorus	C			D
A232	Upupa epops		C		D

A142	Vanellus vanellus			D
A324	Aegithalos caudatus	6000-7000 p		D
A226	Apus apus		C	D
A218	Athene noctua	10-20 p		D
A264	Cinclus cinclus	20-30 p		D
A237	Dendrocopos major	2000-3000 p		D
A342	Garrulus glandarius	2500-3500 i		D
A283	Turdus merula		C	D

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	%	CLC	Clase de habitate
N14	8	231	Pășuni
N16	18	311	Păduri de foioase
N17	10	312	Păduri de conifere
N19	59	313	Păduri de amestec
N23	2	1xx	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)
N26	3	324	Habitat de păduri (păduri în tranziție)

Alte caracteristici ale sitului:

Aspectul floristic al zonei reliefează caracteristicile tipice ale zonei de dealuri și munți joși din zona subcarpatică cu o largă diversitate și cu păstrarea caracterului natural nealterat. Circumscripția floristică a flisului moldo-transilvan, care se întinde pe relieful carpatic și subcarpatic (pe cca 80% din suprafața județului, aici aflându-se 50% din totalul speciilor și subspeciilor de plante endemice din România).

4.2. Calitate și importanță:

C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie

cristelul de câmp (*Crex crex*)

C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene - 5 specii

acvilă țipătoare mică (*Aquila pomarina*), viespar (*Pernis apivorus*), ieruncă (*Bonasa bonasia*), ciocănitoarea neagră (*Dryocopus martius*), muscar mic (*Ficedula parva*)

Zona propusă constă din pădurile de fag, amestec și de molid din Parcul Vânători Neamț (lărgit cu o pădure de foioase pentru a include cât mai multe perechi de păsări răpitoare) respectiv pajiștile și o mică parte a terenurilor arabile din apropiere. Aceste zone deschise – cu precădere fânețele – adăpostesc efective însemnate de cristel de câmp și servesc ca locuri de hranire pentru cele două specii de răpitoare cu populații importante. Pădurile de fag și cele de amestec pe lângă faptul că oferă loc de cuibărit pentru răpitori, găzduiesc populații importante de ieruncă, muscar mic și ciocănitoarea neagră.

4.3. Vulnerabilitate:

1. defrișările, tăierile ras și lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafețe mari; 2. turismul necontrolat; 3. amenajări forestiere și tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate; 4. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate; 5. braconaj; 6. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, mașini de teren; 7. deranjarea păsărilor în timpul cuibăritului; 8. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (pășuni, fânețe etc.); 9. înmulțirea necontrolată a speciilor invazive; 10. industrializare și creșterea zonelor urbane; 11. electrocutare și coliziuni cu liniile electrice; 12. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiționale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje și mașini; 13. schimbarea habitatului semi-natural (fânețe, pășuni) datorită încetării activităților agricole precum cositul sau pășunatul; 14. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp); 15. arderea vegetației (a miriștii și a pârloagelor).

4.4. Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative mai jos):

Zona propusă cuprinde Parcul Natural Vânători în întregime (30.818 ha) și împrejurimile (Bodesti, Brusturi, Razboieni, Petricani, Dobreni, Garcina, Tibucani, Grumazesti, Ghindaoani, Cracaoani, Baltatesti).

4.5. Tip de proprietate:

Proprietate de stat și proprietati private.

4.6 Documentație:

Diversitatea biologică- lista specii- Parcul Forestier Vânători Neamț 2003

Studies and research in Vânători Neamț natural Park, vol. I- Razvan Deju and Sebastian Catanoiu 2005

Documentare pe teren

4.7. Istoric (se va completa de către Comisie)

Data	Câmpul modificat	Descriere

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU SITURILE CORINE BIOTOP

5.1. Clasificare la nivel național și regional

Cod	Categorie IUCN	%			
RO05	Categoria V IUCN	99,99	RO04	Categoria IV IUCN	38,73

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	*	38,73	2.658.-Rezervația de zimbri Neamț
RO05	Parc natural	=	99,99	S-Vânători-Neamț

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN VECINĂTATE

6.1. Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

- Activități și consecințe în interiorul sitului

Cod Activitate		Intensitate	% Infl.			
160	Managementul forestier general	B	0	230	Vanatoare	C -
421	Depozitarea deșeurilor menajere	C	-			

- Activități și consecințe în jurul sitului

Cod Activitate		Intensitate	% Infl.
160	Managementul forestier general	A	0

6.2. Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului:

Zona propusa cuprinde in totalitate Parcul Natural Vanatori aflat in administrarea Directiei Silvice Piatra Neamt. Responsabilii cu managementul suprafetei sunt Directia Silvica Piatra Neamt (Serviciul de administrare a Parcului Natural Van

Planuri de management ale sitului:

Exista plan de management intocmit de administratia Parcului Natural Vanatori si un management specific Amenajamentelor silvice pentru zona care nu este declarata arie protejata la nivel national, management aplicat de Directia Silvica Piatra Neamt prin Ocolul Silvic Varatec.

7. HARTA SITULUI

Harta fizică, Scara, Proiecție : Harta digitală a României (raster și vector), 1:50.000, Stereo 1970

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital : Da, în format digital ESRI .shp, în proiecție națională Stereo 1970

Specificați dacă se includ fotografiile aeriene: Nu se includ aerofotograme