

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

pentru ariile de protecție specială (SPA)

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip	1.2 Codul sitului	1.3 Data completării	1.4 Data actualizării	1.8 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului			
J	ROSPA0149	201101		<i>Data propunerii ca sit SCI</i>	<i>Data confirmării ca sit SCI</i>	<i>Data confirmării ca sit SPA:</i>	<i>Data desemnării ca sit SAC</i>
				201101			<input type="text"/>

1.5 Legături cu alte situri Natura 2000:

- K ROSCI0031 Cheile Nerei - Beușnița
K ROSCI0375 Râul Nera între Bozovici și Mocerîș

1.6 Responsabili

Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : Depresiunea Bozovici

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1. Coordonatele sitului		2.2. Suprafața sitului (ha)	2.3. Lungimea sitului (km)	2.4. Altitudine (m)			2.6. Regiunea biogeografică				
<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>			<i>Min.</i>	<i>Max.</i>	<i>Med.</i>	<i>Alpină</i>	<i>Continentală</i>	<i>Panonică</i>	<i>Stepică</i>	<i>Pontică</i>
N 44° 53' 15"	E 21° 59' 9"	9.659		211	787	329				X	

2.5 Regiunile administrative

<i>NUTS</i>	<i>%</i>	<i>Numele județului</i>
RO052	100	Caraș-Severin

3.2.a. Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

<i>Cod</i>	<i>Specie</i>	<i>Populație: Rezidentă</i>	<i>Cuibărit</i>	<i>Iernat</i>	<i>Pasaj</i>	<i>Sit Pop.</i>	<i>Conserv.</i>	<i>Izolare</i>	<i>Global</i>
A089	Aquila pomarina		2-3 p			C	B	C	B
A224	Caprimulgus europaeus		30-50 p			D			
A080	Circaetus gallicus		1-2 p			C	B	C	C
A081	Circus aeruginosus				10-20 i	D			
A082	Circus cyaneus			5-7 i		C	B	C	B
A084	Circus pygargus				5-10 i	D			
A231	Coracias garrulus		8-12 p			D			
A122	Crex crex		20-30 p			C	B	C	B
A238	Dendrocopos medius	25-30 p				D			
A429	Dendrocopos syriacus	5-10 p				D			
A379	Emberiza hortulana		100-150 p			C	B	C	B
A321	Ficedula albicollis		1000-2000 p			C	B	C	B
A338	Lanius collurio		600-1000 p			C	B	C	B
A339	Lanius minor		60-80 p			D			
A246	Lullula arborea		200-300 p			C	B	C	C
A072	Pernis apivorus		5-8 p			C	B	C	C
A234	Picus canus	15-20 p				D			
A307	Sylvia nisoria		20-30 p			D			

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>%</i>	<i>CLC</i>	<i>Clase de habitate</i>
N12	43	211 - 213	Culturi (teren arabil)
N14	6	231	Pășuni
N15	14	242, 243	Alte terenuri arabile
N16	22	311	Păduri de foioase
N21	13	221, 222	Vii și livezi
N26	2	324	Habitat de păduri (păduri în tranziție)

Alte caracteristici ale sitului:

În cadrul sitului pot fi separate două compartimente: Dealurile Bozoviciului și Depresiunea Bozovici (sau a Almăjului). Practic situl cuprinde zona aflată între confluența râului Nera cu pâraiele: Rudăria și Agraș la est iar la vest Bârz și Ogașul Bizăcău. Dealurile Bozoviciului sunt situate pe latura nord-vestică a depresiunii, la poalele Munților Semenici, fiind formate din șisturi cristaline, în care au pătruns banatite.

Depresiunea propriu-zisă a Almăjului are o petrografie ce cuprinde șisturi cristaline, mascate de depozite de pietrișuri, nisipuri, marne și argile, cu intercalații de tufuri și cărbuni, precum și de depozite din terase și lunci. Relieful se prezintă sub formă de trepte concentrice, fiind rezultat în urma acțiunii de depundere de tip piemontan, urmată ulterior de adâncirea rețelei hidrografice. Au rezultat astfel, cele trei trepte clasice de relief, specifice unor asemenea unitați: dealurile piemontane, terasele (șapte) și lunca (cu dezvoltare mai accentuată pe stânga văii, imprimând caracterul de asimetrie pentru această depresiune).

Fiind situată la adăpostul munților ce o cuprind din toate părțile, Depresiunea Bozovici are o climă blândă. Temperatura medie anuală, este cuprinsă între 9 și 10 °C, iar cantitatea anuală de precipitații însumează 700-800 mm (crescând spre 1000 mm/an la contactul cu rama montană înconjurătoare).

Principalul râu care străbate depresiunea este Nera.

Nera drenează depresiunea, devenind un râu leneș și mâlos, ce-și lărgește albia de câteva ori, lăsând în urma sa crâmpoie de luncă (fertile și largă pe alocuri de 2-3 km).

În anumiți ani, topirea târzie a zăpezii de pe „acoperișul Banatului”, face ca debitele mari de primăvara să se prelungească până prin iunie, ceea ce conduce la revărsări ale apelor Nerei pe terenurile agricole. Suprafețele inundate sunt însă restrânse.

Dintre pâraiele care parcurg acest sit amintim: Rudăria, Bănia, Gîrbovăț și Bîrz (afluenți de stânga) și Lăpușnicul, Moceriuș și Ducinul (afluenți de dreapta).

Zona este dominată de culturi agricole dintre care se remarcă cerealele și livezile de pomi fructiferi. La contactul cu rama montană înconjurătoare, apar păduri de fag și carpen dar și pajiști.

4.2. Calitate și importanță:

Fiind în imediata vecinătate a ROSPA0020 Cheile Nerei-Beușnița, situl reprezintă o foarte importantă zonă de hrănire și pentru populațiile speciilor de păsări răpitoare cuibăritoare din situl respectiv. Datorită faptului că habitatele dominante din acest sit sunt cele agricole (culturi de cereale, livezi, fanațe etc.), se remarcă efectivele cuibăritoare semnificative de *Emberiza hortulana* (mai ales pentru partea de vest a țării), *Ficedula albicollis*, *Sylvia nisoria*, *Lanius collurio*, *Crex crex*.

4.3. Vulnerabilitate:

1. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiționale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje și mașini 2. schimbarea habitatului semi-natural (fânețe, pășuni) datorită încetării activităților agricole ca cositul sau pășunatul 3. braconaj 4. cositul în perioada de cuibărire 5. regularizarea cursurilor râurilor 6. turismul în masa

4.4. Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative mai jos):

În partea de vest, situl se învecinează cu Parcul Național Chile Nerei-Beușnița desemnat prin Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor, Padurilor și Protecției Mediului; Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului - secțiunea III Ariei Protejate; - H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatelor biosferei, parcuri naționale și naturale, și constituirea administrațiilor acestora; În perimetrul sitului se regăsește ROSCI0375 Râul Nera Moceriuș - Bozovici cu o suprafață de 394 ha.

4.5. Tip de proprietate:

Majoritatea suprafețelor cuprinse în perimetrul acestui sit sunt proprietate privată.

4.6 Documentație:

Negrea Șt., Negrea Alexandrina, Din Defileul Dunării în Cheile Nerei – itinerare în Munții Almăjului și Locvei, Editura Timpul, Reșița, 1996;
Grigore M., Munții Semenici, Editura Sport-Turism, București, 1990;
Olaru M., Munții Banatului - resurse turistice naturale și antropice, Editura Hestia, Timișoara, 1996

4.7. Istoric (se va completa de către Comisie)

Data	Câmpul modificat	Descriere

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU SITURILE CORINE BIOTOP

5.1. Clasificare la nivel național și regional

5.3. Relațiile sitului descris cu siturile Corine biotop

Cod Suprapunere % Nume
J062CS * 1,981 DALBOSET

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN VECINĂTATE

6.1. Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

6.2. Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului:

Nu exista structura de administrare.

Planuri de management ale sitului:

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Harta fizică, Scara, Proiecție : Harta digitală a României (raster și vector), 1:50.000, Stereo 1970

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital : Da, în format digital ESRI .shp, în proiecție națională Stereo 1970

Specificați dacă se includ fotografii aeriene: Nu se includ aerofotograme